

TORNOS VERTICALES

OMBA Ø MÁX. 1.800 mm



Ø PLATO _____ 1.800 mm

Ø MÁX. TORENADO _____ 1.800 mm

ALTURA PIEZA _____ 1.100 mm

CNC FAGOR 8070

TOS SKIQ 16



Ø PLATO _____ 1.600 mm

Ø MÁX. TORENADO _____ 2.000 mm

ALTURA PIEZA TRABAJO _____ 1.600 mm

CNC FAGOR; EJE C

CAMBIO AUT. DE HERRAMIENTAS; ALMACEN 15 HTAS.

TOS SK 12



Ø PLATO _____ 1.180 mm

Ø MÁX. TORNEADO _____ 1.350 mm

ALTURA TRABAJO _____ 1.000 mm

DIGITALES FAGOR A 6 EJES

NESTOR TV.165



Ø PLATO _____ 1.400 mm

Ø MÁX. TORNEADO _____ 1.650 mm

ALTURA TRABAJO _____ 1.150 mm

DIGITALES A 2 EJES

WESTERN&BENNETT 72"



Ø PLATO _____ 1.830 mm

Ø MÁX. TORENADO _____ 2.180 mm

CURSO VERT. TRAVESAÑO _____ 860 mm

DIGITALES FAGOR A 2 EJES

MANDRINADORAS

SACEM MSMG-150



Ø HUSILLO (ISO 50) _____ 150 mm RECORRIDO EJE X _____ 3.000 mm
REC. EJE Y (ALTURA) _____ 3.000 mm REC. COLUMNA W _____ : 2.610 mm
MESA _____ 1.600X2.000 mm—15 Tn **CNC HEIDENHAIN 355**

TOS VARNSDORF W100



Ø HUSILLO _____ 100 mm REC. LONGITUDINAL (Z) _____ 810 mm
REC. TRANSV (X) _____ 1.600 mm SALIDA HUSILLO (W) _____ 900 mm
REC. (Y) ALTURA _____ 1.120 mm MESA _____ 1.250x1.250 mm
CAPACIDAD DE CARGA _____ 3.000 Kg

PEGARD 110



HUSILLO (MORSE Nº6) _____ 110 mm
X/Y/Z _____ 1.800/1.300/1.400 mm

SACEM MST XC 110



Ø HUSILLO _____ 110 mm
X/ Y/ Z _____ 1.600/1.100/1.250 mm

SACEM MST-130 A/C



Ø HUSILLO (ISO 50) _____ 130 mm
X/YZ _____ 3.000/1.865/1.000 mm

POSICIONADOR HEIDENHAIN TNC360

MANDRINADORAS

MANDRINADORA COLUMNA MÓVIL- SACEM MSPC-130/600



Ø HUSILLO _____ 130 mm MESA GIRATORIA _____ 2500x2000mm
REC. LONG. _____ 9500mm DESPLAZ. MESA _____ 2000mm

CNC FAGOR 8050

MANDRINADORA COLUMNA MÓVIL- JUARISTI MDR.150 CNC



Ø HUSILLO _____ 150 mm MESA GIRATORIA _____ 2500x2000mm
REC. LONGITUDINAL _____ 7000mm DESPLAZ. MESA _____ 2000mm

CNC FAGOR 8010

SACEM MGL 2500 / 25



DIMENSIONES _____ 2.500x2.000 mm
CARGA MAX. _____ 25 Tn

VISUALIZADA

SCHARMANN MICROMASTER 75



X/ Y/ Z _____ 660/780/1200 mm
Ø HUSILLO _____ 75mm

SACEM Ø200



X/Y _____ 7.000x3.500 mm
MESA _____ 2.500X3.500 mm—35 Tn

DIGITALES A 2 EJES



MAQUINARIA **MARQUEZ**

REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS
DE MÁQUINA HERRAMIENTA
USED MACHINES HEAVY DUTY SYSTEM

BOLETÍN

Nº31

■ www.maquinariamarquez.com ■ info@maquinariamarquez.com

FRESADORAS

CORREA ATC 25/40



SUPERFICIE MESA _____ 4.500x1.500 mm REC. TRANSVERSAL _____ 1.200 mm REC. VERTICAL _____ 1.000 mm
REC. LONGITUDINAL _____ 4.000 mm POTENCIA MOTOR _____ 30 CV MAX. ADM. MESA _____ 7.000 Kg

CENTRO DE MEC. PALETIZADO

ZAYER ZFG 630 CNC



2 PALLETS DE _____ 630x630 mm
REC. TRANSV _____ 1.020 mm
REC. VERTICAL _____ 700 mm

CENTRO DE MECANIZADO NUEVO

GUÍAS LINEALES



CENTROS DE
MECANIZADO

STARTECH
Machinery

DESDE
50.000 €

GUÍAS PRISMÁTICAS



CENTROS DE
MECANIZADO

STARTECH
Machinery

DESDE
60.000 €

TALADROS RADIALES

VO-80



BROCA _____ 80 mm
LONGITUD _____ 2.500 mm
CONO MORSE _____ 6



**COMPLETAMENTE RECONSTRUIDO.
NUEVO ARMARIO ELÉCTRICO CON
AUTOMÁTA**

VO-50



BROCA _____ 50 mm
LONGITUD _____ 1.280 mm
CONO MORSE _____ 5

FRESADORAS PUENTE

ZAYER BFP-4500



REC. X,Y,Z _____ 4.500,1.020,2.890 mm
DIMENSIONES MESA (ISO 50) _____ 4.500x2000 mm
DISTANCIA ENTRE MONTANTES _____ 2.180 mm
ALTURA NARIZ MESA _____ 50-1070 mm

AMCO-SACEM FPF-4500



DIMENSIONES MESA _____ 10.000x3200 mm
DISTANCIA ENTRE MONTANTES _____ 4500 mm
DIST. MAX. MESA-HUSILLO _____ 4000mm
PESO MÁX. ADMISIBLE _____ 50Tn.

DYE FPF-D-N/C-5



DIM. MESA _____ 3.500x3000 mm
DIST. ENTRE COLUMNAS _____ 3200 mm
3 CABEZALES CONO ISO _____ 50
POTENCIA CABEZALES _____ 25Kw

CNC SIEMENS 840 D

DYE FBF CE 4000-N C-5



DIM. MESA _____ 4.100x1500 mm
DIST. ENTRE MONTANTES _____ 2700mm
CABEZALES CONO _____ ISO 50
PO-

CNC HEIDENHAIN 530i

DYE GANTRI 3C FP-PMN



DIM. MESA _____ 19000x1500 mm
DIST. ENTRE MONTANTES _____ 1600mm
CURSO LONG. _____ 18000mm
CURSO TRANSVERSAL _____ 1250mm

CNC FIDIA M-1

PRENSAS RANURADORAS

SCHULER N4



FUERZA NOMINAL ____ 40 Kn Nº MIN. RANURAS ____ 6
ESPESOR MÁX. CHAPA ____ 1 mm Nº MÁX. RANURAS ____ 120

WEINGARTEN NKA8



FUERZA DE CORTE ____ 80 Kn Nº MIN. RANURAS ____ 9
ESPESOR MÁX. CHAPA ____ 1,5 mm Nº MÁX. RANURAS ____ 165

FRESADORAS UNIVERSALES

MRF mod. FU-145



DIM. MESA ____ 1450 x 320 mm
RECORRIDOS ____ 1.200x320 mm
REVOLUCIONES ____ 35-1.500 rpm


LAGUN FCM-1400



DIM. MESA ____ 1400 x 400 mm
RECORRIDOS ____ 1.300 x 430 mm
CABEZAL UNIVERSAL

DIGITALES FAGOR

CME FU-2



DIM. MESA ____ 1400x300 mm
RECORRIDOS ____ 1.050x300x500 mm
CABEZAL UNIVERSAL V-6
EJE PORTAFRESAS

VARIOS

ERLO MTSAR-35



CAP. TAL. ACERO ____ 35mm
CAP. ROSC. ACERO ____ M30
DIM. MESA ____ 1200x800mm

LINCOLN VAA/M-60/100 Tn



CAPACIDAD ____ 60Tn
Ø RUEDA ____ 559 mm
ANCHURA RUEDA ____ 127mm

JARBE RH-2500



LONG. MÁX. ____ 2.500 mm
Ø MÁX. A RECTIFICAR ____ 425 mm
EQUIPO RECTIFICAR INTERIORES

TORNOS CONVENCIONALES

ECHEA mod.BRN Ø 2.000 x 12.000 mm



DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 12.000 mm
Ø SOBRE BANCADA _____ 2.000 mm



ANCHURA BANCADA _____ 1.250 mm

PLATO 4 GARRAS INDP. Ø1.500 mm; LUNETAS FIJAS Ø175-400;

ECHEA Ø 1.600 x 3.000



DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 3.000 mm
Ø SOBRE BANCADA _____ 1.600 mm
Ø SOBRE CARRO _____ 1.300

WDF W45 Ø900x2850 mm



DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 2.850 mm
Ø SOBRE BANCADA _____ 900 mm
Ø SOBRE CARRO _____ 750 mm

PASQUINO/ UCIMU PV-38 N 7.000 mm



DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 7.000 mm
Ø SOBRE BANCADA _____ 810 mm
Ø SOBRE CARRO _____ 500 mm

GURUTZPE SUPER BT-6000/500



DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 6.000 mm
Ø SOBRE BANCADA _____ 1.400 mm
ANCHURA BANCADA _____ 800 mm



MAQUINARIA **MARQUEZ**

REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS
DE MÁQUINA HERRAMIENTA
USED MACHINES HEAVY DUTY SYSTEM

BOLETÍN

Nº31

■ www.maquinariamarquez.com ■ info@maquinariamarquez.com

TORNOS PARALELOS

TORNO PARALELO CNC—TOS SU 150 CNC



Ø SOBRE BANCADA _____ 1.500 mm
ANCHURA BANCADA _____ 800 mm
D.E.C. _____ 6.000 mm

CNC FAGOR 8055
TORRETA AUT. 4 POS. ICIONES
EXTRACTOR DE VIRUTAS

LUNETA MOVIL Ø30-280 mm
LUNETA FIJA Ø200-420 mm
LUNETA FIJA Ø410-630 mm

TORNO BCDA. INCLINADA CNC GURUTZPE MS-500



Ø SOBRE BANCADA _____ 500 mm
DISTANCIA ENTRE PUNTOS _____ 1.500 mm
Ø SOBRE CARRO _____ 360 mm

Ø HUSILLO _____ 72 mm
TORRETA AUT. 8 POS.; PLATO HID. GALVEZ
CNC FAGOR 8025

TORNOS CNC BANCADA INCLINADA STARTECH MÁQUINA NUEVA



MÁQUINA CON EJE Y
CNC FANUC Oi-TD



MÁQUINA CON EJE C Y HTTAS. MOTORIZADAS
CNC FANUC Oi-TD